



総合製品カタログ



Professional Pavement Products



Webサイトもご覧ください

<https://ideasupport.co.jp>

シモダトンボ



2026年10月現在

i 舗装現場で働く人のために
株式会社 アイデア・サポート

〒506-0818 岐阜県高山市江名子町3200-8
TEL: 0577-57-7756 FAX: 0577-57-7757
<https://www.ideasupport.co.jp>

お問い合わせは

どんな現場もこれ1本でOK！

意匠登録
第1198999号



シモダトンボ伸縮式

シモダトンボ伸縮式は、現場から生まれた舗装専用のレーキです

現場に合わせて ワンタッチで伸縮自在

後方に障害物がある場合や、作業帯が十分に確保できない場合などでも、ワンタッチでお好きな長さに調節できます。移動や収納にも便利です。

過酷な現場にも耐えるタフな1本 軽くて耐久性抜群


アルミ製の本体は軽くて強度抜群！
柄の断面は握りやすく力が入れやすい小判型を採用し、更に表面には特殊樹脂コーティングを施しています。

万ーこわれても安心 修理して長く使えます

お客様に安心してお使いいただくため、シモダトンボはアフターサポートも万全。現場で壊れたり、部品を紛失した場合でもアフターパーツをご購入いただけます。

作業に合わせて選べる！種類豊富な交換用引板

割れにくく合材が付着しにくい木製（ブナ材）をはじめ、アルミ、スチール、ステンレス等、豊富なバリエーションから用途やお好みに合わせてお選びいただけます。



一部を除き特注サイズ対応可
(10枚単位)

すべての舗装屋さんにおすすめ

シモダトンボ伸縮式



伸縮式
ボール
小判型
特殊樹脂
コーティング
引板
交換可


商品コード	引板種別	重量(約)	JANコード
SH001-01	木製50cm	1.20kg	4589534260013
SH001-03	木製60cm	1.27kg	4589534260020
SH001-05	木製65cm	1.32kg	4589534260037
SH001-07	木製75cm	1.39kg	4589534260044
SH001-09	木製85cm	1.56kg	4589534260051
SH001-04	木製(長方形) 60cm	1.30kg	4589534262994
SH001E1	木製(エッジ付) 60cm	1.32kg	4589534260136
SH001-33	アルミ製60cm	1.11kg	4589534260075
SH001-41	スチール製60cm	1.45kg	4589534260082
SH001-51	ステンレス製60cm	1.40kg	4589534260099
SH001-53	ガンツメ	1.53kg	4589534263038
SH001-57	ステンレス製(台形)45cm	1.26kg	4589534262826
SH001-81	リボン鋼	1.27kg	4589534262840



スクレーパ付き & 耐久性抜群



シモダトンボ伸縮式S P



伸縮式
ボール
小判型
特殊樹脂
コーティング
引板
交換可

商品コード	引板種別	重量(約)	JANコード
SH001S01	木製50cm	1.24kg	4589534260143
SH001S03	木製60cm	1.31kg	4589534260150
SH001S05	木製65cm	1.36kg	4589534260167
SH001S07	木製75cm	1.43kg	4589534260174
SH001S09	木製85cm	1.60kg	4589534260181
SH001S04	木製(長方形) 60cm	1.34kg	4589534263007
SH001S-E	木製(エッジ付) 60cm	1.36kg	4589534260266
SH001S33	アルミ製60cm	1.15kg	4589534260204
SH001S41	スチール製60cm	1.49kg	4589534260211
SH001S51	ステンレス製60cm	1.44kg	4589534260228
SH001S53	ガンツメ	1.57kg	4589534263045
SH001S57	ステンレス製(台形)45cm	1.30kg	4589534262857
SH001S81	リボン鋼	1.31kg	4589534262871



30cm長いロングタイプ

シモダトンボ伸縮式ロング




伸縮式
ボール
小判型
特殊樹脂
コーティング
引板
交換可

商品コード	引板種別	重量(約)	JANコード
SH011-01	木製50cm	1.30kg	4589534260273
SH011-03	木製60cm	1.37kg	4589534260280
SH011-05	木製65cm	1.42kg	4589534260297
SH011-07	木製75cm	1.49kg	4589534260303
SH011-09	木製85cm	1.66kg	4589534260310
SH011-04	木製(長方形) 60cm	1.40kg	4589534263014
SH011E1	木製(エッジ付) 60cm	1.42kg	4589534260396
SH011-33	アルミ製60cm	1.21kg	4589534260334
SH011-41	スチール製60cm	1.55kg	4589534260341
SH011-51	ステンレス製60cm	1.50kg	4589534260358
SH011-53	ガンツメ	1.63kg	4589534263052
SH011-57	ステンレス製(台形)45cm	1.36kg	4589534262888
SH011-81	リボン鋼	1.37kg	4589534262901



路盤作業がもっとラクになる！ 今までなかった快適な使用感

シモダトンボ 路盤用ノコ刃付 帯鋸の刃をリサイクルした新感覚のレーキです。適度なしなりが手元への負担を和らげ、快適に作業できます。



別売専用カバー



商品コード	引板種別		JANコード
SH001-71	伸縮式	ノコ刃	4589534262833
SH001S71	伸縮式 S P	ノコ刃	4589534262864
SH011-71	伸縮式ロング	ノコ刃	4589534262895
SH021-71	固定式	ノコ刃	4589534262925
SH111-75	専用カバー		4589534261126

土木工事からグラウンド整備まで

シモダトンボ固定式 大型商品

軽くて丈夫、お求めやすい価格の一体型レーキです。



商品コード	引板種別	重量(約)	JANコード
SH021-01	木製50cm	1.14kg	4589534260419
SH021-03	木製60cm	1.21kg	4589534260426
SH021-05	木製65cm	1.26kg	4589534260433
SH021-07	木製75cm	1.33kg	4589534260440
SH021-09	木製85cm	1.50kg	4589534260457
SH021-04	木製(長方形) 60cm	1.24kg	4589534263021
SH021E1	木製(エッジ付) 60cm	1.26kg	4589534263076
SH021-33	アルミ製60cm	1.05kg	4589534260471
SH021-41	スチール製60cm	1.39kg	4589534260488
SH021-51	ステンレス製60cm	1.34kg	4589534260495
SH021-53	ガンツメ	1.47kg	4589534263069
SH021-57	ステンレス製(台形)45cm	1.20kg	4589534262918
SH021-81	リボン鋼	1.21kg	4589534262932



各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

シモダトンボの原点

シモダトンボ木製 大型商品

すべての商品の原型になった定番商品です。



商品コード	SH0431
長さ	160cm
引板	幅60 × 高さ8.5cm
重量(約)	1.3kg
材質	本体:アルミ、ポブラ 引板:ブナ
JANコード	4589534260891

マンホールの合材除去や清掃に

シモダトンボ マンまる 大型商品

引板が一般的なマンホール(径600mm)に合わせて円弧状に湾曲。

長さ 93cm
質量 約0.9kg
材質 本体:アルミ 引板:ブナ



引板取付ステーセット



ステー用ネジ・ナット





商品コード	引板種別	JANコード
SH031M	シモダトンボ マンまる	4589534260655
SH111-65	マンまる 引板取付ステーセット	4589534263328
SH131-15	マンまる ステー用ネジ・ナット	4589534263335

寺社庭園の枯山水砂紋作成専用

シモダトンボデルタ枯山水 大型商品

日本独特の庭園様式の枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。

長さ 162cm
材質 本体:アルミ
ブレード:ステンレス



商品コード	種別	寸法	重量(約)	JANコード
SH079DS	シモダトンボデルタL T 枯山水 (小)	長さ162cm × 幅61cm × 高さ9.8cm	2.10kg	4589534262505
SH079DL	シモダトンボデルタL T 枯山水 (大)	長さ162cm × 幅61cm × 高さ13.4cm	2.35kg	4589534262499
SH111A1	交換用引板 枯山水 (小)	幅61cm × 高さ9.8cm	1.35kg	4589534263205
SH111A3	交換用引板 枯山水 (大)	幅61cm × 高さ13.4cm	1.60kg	4589534263212

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

交換用引板				
商品コード・商品名		仕 様	WEBサイトリンク	備 考
SH111-01 木製50cm		寸法：W500×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約330g ※1 JAN：4589534260914		木製引板用 ネジ・ナット (SH131-07) は別売です
SH111-03 木製60cm		寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約400g ※1 JAN：4589534260938		
SH111-05 木製65cm		寸法：W650×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約450g ※1 JAN：4589534260976		
SH111-07 木製75cm		寸法：W750×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約520g ※1 JAN：4589534260990		
SH111-09 木製85cm		寸法：W850×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約690g ※1 JAN：4589534261010		
SH111-E1 木製(エッジ付き) 60cm		寸法：W600×H90×t13mm 材質：ブナ材 (エッジ部ステンレス) 質量：約450g ※1 JAN：4589534261157		金属製引板用 ネジ・ナット (SH131-05) は別売です
SH111-04 木製(長方形) 60cm		寸法：W600×H85×t13mm 材質：ブナ材 質量：約425g ※1 JAN：4589534260952		
SH111-33 アルミ製60cm		寸法：W600×H60×t2.0mm (アングル) 材質：アルミ 質量：約235g JAN：4589534261065		
SH111-41 スチール製60cm		寸法：W600×H60×t1.6mm (アングル) 材質：スチール 質量：約580g JAN：4589534261072		
SH111-51 ステンレス製60cm		寸法：W600×H60×t1.5mm (アングル) 材質：ステンレス 質量：約525g JAN：4589534261089		
SH111-57 ステンレス製45cm 平 (台形)		寸法：W450×H80×t1.5mm 材質：ステンレス 質量：約385g JAN：4589534262697		木製引板用 ネジ・ナット (SH131-07) は別売です
SH111-71 ノコ刃 (廃材リサイクル品) ※2		寸法：W550mm×H80～150mm 材質：ノコ刃鋼 (リサイクル材) 質量：約300～600g JAN：4589534261102		
SH111-81 リボン鋼		寸法：W550×H100×t1.0mm 材質：リボン鋼 質量：約400g JAN：4589534262604		
SH111-53 ガンヅメ		寸法：W500×H70×t3.0mm 材質：鉄 質量：約660g JAN：4589534261096		
SH111M マンまる用		寸法：W294×H62mm 材質：ブナ合板製 質量：約450g ※1 JAN：4589534261171		

※1.木製引板の質量は湿度等により変動します。表記の値は参考値です。 ※2.再生品のため、寸法のばらつき、反り、刃先の欠け、表面の錆び等がある場合があります。

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

シモダトンボ用 ポール各種

ポールセット シモダトンボ伸縮式用



ポールセット シモダトンボ伸縮式S P用



ポールセット シモダトンボ伸縮式ロング用



ポールセット シモダトンボミニ固定式用



ポールセット シモダトンボ固定式用 大型商品



ポール 木製用 大型商品



商品コード	種別	長さ		重量 (約)	JANコード
SH121-01	ポールセット シモダトンボ伸縮式用	外筒: 82.5cm	内筒: 92cm	600g	4589534261225
SH121-S1	ポールセット シモダトンボ伸縮式S P用	外筒: 82.5cm	内筒: 92cm	640g	4589534261348
SH121-03	ポールセット シモダトンボ伸縮式ロング用	外筒: 97.5cm	内筒: 103cm	700g	4589534261232
SH121-07	ポールセット シモダトンボミニ固定式用	84cm		310g	4589534261256
SH121-05	ポールセット シモダトンボ固定式用	164cm		540g	4589534261249
SH121-09	ポール 木製用	158cm		840g	4589534261263

シモダトンボ伸縮式に内蔵できるスクレーパ

スキヤップ

シモダトンボ伸縮式 に収納できるスクレーパーです。
丈夫なナイロン製の本体と、錆びに強いステンレス刃で耐久性も十分です。
切欠部分は簡易工具として引板やポールの取り付けに使用できます。



商品コード	JANコード
SH151-05	4589534261430

ワンタッチレバー



商品コード	JANコード
SH151-02	4589534261423

グリップの補修に

グリップテープ

グリップ全体に巻く
には4本必要です。



商品コード
SH151-03

取付金具

伸縮式・固定式ポール用



木製ポール用



ネジ・ナットは別売です

商品コード	種別	JANコード
SH101-01	伸縮式・固定式用	4589534261188
SH101-03	木製ポール用	4589534261195

グリップキャップ

伸縮式ポール用

はめ込みタイプ
(ネジ不要)



商品コード	種別	JANコード
SH151-09	伸縮式ポール用	4589534261454
SH151-11	固定式ポール用	4589534261461

固定式ポール用

ネジ付属



ポール用ネジ・ナット

伸縮式・固定式用



木製式用



商品コード	種別	JANコード
SH131-01	伸縮式・固定式用	4589534261379
SH131-03	木製式用	4589534261386

引板用ネジ・ナット

金属製引板用

2組セット



木製引板用

2組セット



商品コード	種別	JANコード
SH131-05	金属製引板用	4589534261393
SH131-07	木製引板用	4589534261409

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。 掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

強い！錆びない！ 抜群の耐久性

ステンスレーキ

大型商品


耐久性抜群のステンレス製レーキです。



平型



アングル型



商品コード	KSLF050	KSLF080	KSLA030
柄長さ	146.5cm	146.5cm	146.5cm
ブレード	幅550×高さ50mm	幅550×高さ80mm	幅550×高さ30mm
重量（約）	1,260g	1,460g	1,260g
JANコード	4589534262260	4589534262277	4589534262253

掻きほぐし作業に最適

広島レーキ

大型商品

木製の本体に取り付けた10本の爪で
ダンブから簡単に合材を
掻き出すことができます。




商品コード	YK0101S
長さ	150cm
ブレード	幅485mm
重量（約）	1.9kg
JANコード	4589534262352

タフで長持ち

舗装用全鉄タンパ

大型商品

柄・底板一体型の全鉄製タンパです。底板の形状は3種類。
滑りにくいゴムグリップ付きもお選びいただけます。



正方形		
商品コード	ゴムグリップ	JANコード
ISTPI150	—	4589534262154
ISTPIG150	○	4589534263298

長方形		
商品コード	ゴムグリップ	JANコード
STPI180	—	4589534262161
STPIG180	○	4589534263304

ワイド		
商品コード	ゴムグリップ	JANコード
STPI300	—	4589534262512
STPIG300	○	4589534263342

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

土羽打・法面整形がラクラク

木柄土羽打タンパ

どほうち

大型商品

人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。
底面に傾斜角が付いているので
負担の少ない姿勢で整形作業が
行えます。



商品コード	ISTPSL01
柄長さ	126cm
底板	270×177mm (t 3mm) 鉄製
重量（約）	2.7kg
JANコード	4589534262383

アスファルト補修や碎石の転圧に最適

舗装用木柄タンパ

大型商品

柄：木製（樫）
底板：鉄製




商品コード	ISTPW150	ISTPW180	ISTPW300
柄長さ	126cm	126cm	126cm
底板	150×150mm (t 9mm)	100×180mm (t 9mm)	100×300mm (t 9mm)
重量（約）	3.0kg	2.7kg	3.4kg
JANコード	4589534262178	4589534262185	4589534262529

転圧困難な場所に最適

五角タンパ

大型商品

左右非対称のユニークな形状で、
フェンス下等の転圧しにくい場所に
最適です。



商品コード	IS060
柄長さ	123cm
底板	200×100mm (t 12mm) ※不等辺
重量（約）	3.5kg
JANコード	4589534261768


きめ細かい仕上げが出来る

ウレタンタンパ

大型商品

底面に厚さ15mmのウレタンシートを
貼り付けたタンパです。

玄関アプローチのタイル貼り等
の破損を防止し、きめ細かい
仕上げができます。




商品コード	IS11C01
柄長さ	123cm
底板	200×100mm (ウレタン貼)
重量（約）	2.5kg
JANコード	4589534261881

縁端処理をキレイに仕上げられる

ハンディタンパ
縁端ツクール



両手に持って使うハンディタイプのタンパです。
舗装縁端部の仕上げや、狭小部の締め固め作業に
最適！
一つあれば、様々な場面で活躍します！



商品コード	ISCM01
高さ	11cm
底板	400×200mm (t 3.2mm)
重量（約）	2.4kg
JANコード	4589534261973

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

柄が長く疲れにくい

焼きコテ **大型商品**

すりつけ作業や狭い所の仕上げに使用する焼きコテです。
プロパンバーナーなどで加熱して使用します。
柄が長く長時間の使用でも疲れにくい形状です。



底板形状の比較



商品コード	ISIR101F	ISIR101R
長さ	160cm	160cm
底板	幅20×奥行15cm	幅20×奥行15cm
重量（約）	8 kg	8 kg
JANコード	4589534262116	4589534262123


最短75cm～最長126cm 自由に長さが調節できる

伸縮式ゲージ棒

- ・コンパクトで持ち運びラクラク！
- ・最大126 cmまで伸ばせるので、
フィニッシャー上から舗装厚が測定できます。
- ・取手部に六角レンチを内蔵（2WAYタイプ）



本体：鉄製



商品コード	種別	重量（約）	JANコード
ISGB0751	伸縮式ゲージ棒	880g	4589534262109
ISGB0752	旗型スライドパイプ	70g	4589534263236

耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れたシート


綿合材シート

天然繊維の特徴を生かした防水布で製作した合材シートです。耐寒性・耐候性・保温性・防水性に優れた無公害の製品です。



特注仕様も承ります
・サイズ
・ハトメ位置
・ハトメ数

詳しくはお問合せください。



商品コード	BA001-01	BA001-03	BA001-04	BA001-05
寸法	幅174cm × 長さ310cm	幅210cm × 長さ340cm	幅230cm × 長さ370cm	幅230cm × 長さ530cm
重量（約）	3.2kg	4.2kg	5.0kg	7.3kg
材質	綿防水布	綿防水布	綿防水布	綿防水布
JANコード	4589534261485	4589534261492	4589534262673	4589534261508

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

タブで曲がりにくい炭素鋼材質

型枠ピン

舗装型枠を固定する型枠ピンです。曲がりにくく、何度も繰り返し使えます。

特注サイズも承ります（100本単位）




頭部が大きく打ち込みやすい形状です。

商品コード	IS0311-50
寸法	径13mm × 長さ200mm
重量（約）	220 g
入り数	50本
材質	炭素鋼材（S45C）
JANコード	4589534263366



頭部にフランジがあるので、撤去時に角スコップ等で簡単に引き抜くことができます。

商品コード	IS0312-50
寸法	径13mm × 長さ200mm
重量（約）	260 g
入り数	50本
材質	炭素鋼材（S45C）
JANコード	4589534263373



継ぎ目部分に打ち込んで2本の型枠を1本のピンで固定できます。

	175mm	225mm
商品コード	IS031-50	IS031L-50
寸法	径13mm×長さ175mm	径13mm×長さ225mm
重量（約）	250g	310g
入り数	50本	50本
材質	炭素鋼材（S45C）	
JANコード	4589534263359	4589534263380

簡単設置、ガッチリ固定で安心・安全 軽トラック、2tトラック、3tトラック、ダブルキャブ対応

荷台アオリ固定用ガスボンベホルダー（10kgボンベ用） **大型商品**





寸法：幅46 × 高さ40 × 奥行40cm
重量：約4.3kg（チェーン含む）
材質：鉄

商品コード	JANコード
IS006-10	4589534260877

シャープで弾力性のあるリボン鋼製のブレードで飛び散った合材・小石の清掃やチューインガム等の除去に最適です

デルタスクレーパー **大型商品**

本体：アルミ製
ブレード：リボン鋼



	固定式	伸縮式	交換用ブレード
商品コード	IS130101	IS130105	IS130111
寸法	幅60cm × 長さ167cm	幅60cm × 長さ105～163cm	幅60cm × 高さ10cm
重量（約）	1.2kg	1.4kg	0.4kg
JANコード	4589534261904	4589534262482	4589534261911

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。


軽量で長持ち 舗装職人御用達の曲げ輪ふるい（通し）

木製曲げ輪ふるい 36cm

ハードな使用に耐えられるよう、各所に補強を加えたタイプです。

網目	6.0mm	7.5mm
商品コード	OU001-05	OU001-07
JANコード	4589534262291	4589534262307
寸法	φ36cm × 高さ約9cm	
重量（約）	600g	
材質	本体：ヒノキ 網：ステンレス	
補強	周囲8箇所	

ステンレス金網



鉄金網



木製曲げ輪ふるい 36cm ライト

一部仕様を簡略化し、鉄製網を使用したお求めやすいタイプです。

網目	6.0mm	
商品コード	OU051-05	
JANコード	4589534262758	
寸法	φ36cm × 高さ約9cm	
重量（約）	450g	
材質	本体：ヒノキ 網：鉄	
補強	周囲4箇所	

木製曲げ輪ふるい 30cm

片手でも持ちやすい小型タイプです。

網目	6.0mm	7.5mm
商品コード	OU031-05	OU031-07
JANコード	4589534262321	4589534262338
寸法	φ30cm × 高さ約9cm	
重量（約）	400g	
材質	本体：ヒノキ 網：ステンレス	
補強	周囲8箇所	

ステンレス金網




整備士さん考案の車載用ふるい収納ホルダー

ふるいホルダー（36cmタイプ専用）

木製曲げ輪ふるい専用の着脱式ホルダーです。フィニッシャーのアームなどに取り付けてふるいを収納できます。固定金具付きで、移動中のがたつきもありません。

商品コード	ISMA1001
JANコード	4589534262130
寸法	幅50cm × 高さ20cm × 奥行15.6cm
対応サイズ	径36cm × 深さ9cm
重量（約）	880g
材質	鉄



取手を使わずペール缶をぶら下げられる

ペール缶クリップ

アスファルトフィニッシャーにペール缶をぶら下げられるクリップです。作業中に取手が邪魔になりません。



寸法	幅2.5×長さ14.5cm
重量	約140g
材質	鉄製

商品コード	IS005-10
JANコード	4589534262963

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

足跡防止、足裏の低温火傷予防に



ワンタッチ舗装下駄 左右一組

大型のアルミ製金具とファステックスバックルの組み合わせで足首をしっかり固定できます。



※安全靴は別売りです。



商品コード	寸法	重量(約)	材質	JANコード
IS039	幅20 × 長さ35cm（フリーサイズ）	0.7kg（片側）	耐水性合板（厚さ15mm）、アルミ	4589534261683


歩きやすい中折れタイプ



らくらく下駄 左右一組

底板が中折れ式なので、歩きやすく足首に負担をかけません。

※安全靴は別売りです。



商品コード	寸法	重量(約)	材質	JANコード
IS004001	幅20 × 長さ35cm（フリーサイズ）	1.0kg（片側）	耐水性合板（厚さ15mm）、アルミ	4589534261690

ちよい履きにいいサンダルタイプ

サンダル下駄 左右一組

手を使わずにサッと履けて、サッと降りられる。サンダル形状で脱ぎ履き簡単。現場の声から生まれた舗装下駄。



※安全靴は別売りです。

商品コード	寸法	重量(約)	材質	JANコード
IS038	幅20 × 長さ35cm（フリーサイズ）	0.6kg（片側）	耐水性合板（厚さ12mm）、ゴムシート	4589534263281

舗装下駄 部品

ワンタッチ舗装下駄用
長丸板
（1枚入）




商品コード	JANコード
IS039010	4589534263083

らくらく下駄用
中折れ長丸板
（1枚入）




商品コード	JANコード
IS040010	4589534263151

ワンタッチ舗装下駄用
固定用ネジ（13本入）



商品コード	JANコード
IS039060	4589534263144

らくらく下駄用
固定用ネジ（21本入）



商品コード	JANコード
IS040060	4589534263199

ワンタッチ／らくらく共通
かかとと固定金具（左）



商品コード	JANコード
IS039023	4589534263090

ワンタッチ／らくらく共通
かかとと固定金具（右）



商品コード	JANコード
IS039024	4589534263106

ワンタッチ舗装下駄用
固定バンド（1個入）



商品コード	JANコード
IS039030	4589534263113

ワンタッチ舗装下駄用
前角環（1個入）



商品コード	JANコード
IS039040	4589534263120

ワンタッチ舗装下駄用
サドル金具（1個入）



商品コード	JANコード
IS039050	4589534263137

らくらく下駄用
ゴムバンド（1個入）



商品コード	JANコード
IS040030	4589534263168

らくらく下駄用
フック付L金具
（1個入）



商品コード	JANコード
IS040040	4589534263175

らくらく下駄用
丁番（1個入）



商品コード	JANコード
IS040050	4589534263182

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

底部に装着するだけ！ エアータイヤ標準装備の台車です



プレテック

プレートコンパクト専用の運搬用台車です。コンパクトでかさばらず、どこにでも積み込んで持ち運びの邪魔になりません。衝撃吸収に優れたエアタイヤは、運搬中の負荷を軽減し、安全・快適に作業効率をアップします。



本体：鉄製
幅57cm（搭載可能幅：36cm）

中空エアータイヤ
（径 22 cm）







交換用タイヤ



※積載機種種の構造、大きさ等により載せることができない場合があります。
お求めの前にサイズをご確認ください。


商品コード	種別	重量（約）	JANコード
IS033	プレテック	6.7kg	4589534261614
IS033-010	交換用タイヤ（1本）	1.35kg	4589534263243

舗装ジョイント部の乳剤散布養生に！



養生板スライダー（ジョイント用）

ジョイント部の乳剤散布を補助する金具です。養生用の合板に取り付けてスライドさせることで、簡単にジョイント断面と擦り付け部に乳剤を塗布できます。安心して乳剤散布作業が効率的に行えます。



※養生用合板（4～6mm程度）と補強用の棧は別途ご用意ください。

商品コード	IS008-10
寸法	長さ 190 mm × 幅 100 mm × 奥行 40 mm（固定用ネジ含まず）
重量（約）	855 g（左右 1 組あたり 合板補強用ネジ含まず）
材質	鉄製
JANコード	4589534263250

合材をこぼさずに一輪車に投入できる

一輪車合材ガード

材料の投入時に一輪車(ネコ)へ取り付けて使用する合材用ガード板です。運搬する合材や土砂の積み込み時のこぼれや飛散を防止し、現場の清掃負担を軽減。簡単に装着でき、作業効率と安全性の向上に貢献する、現場ニーズに応えた補助アイテムです。



※バケット内側の幅が 430 mm 未満の一輪車には取り付けできません。

商品コード	ISIG10
寸法	幅490mm（落とし込み部 幅430mm）× 長さ400mm × 高さ265mm
重量（約）	2.7kg
材質	合板（ t12mm ）、杉角材
JANコード	4589534263267

分厚いコアでもらくらくキャッチ



コアキャッチャー

コアサンプルの採取専用器具です。10cm以上の厚いコアでも簡単に取り出せます。




商品コード	IS030
寸法	径100mm × 長さ40cm（挿入深さ75mm）
重量（約）	750g
材質	ステンレス
JANコード	4589534261553

コアサンプルを入れるだけで 4 点の高さが一度に測定できる



コア 4 点スケール




商品コード	IS043
寸法	内径100mm × 高さ130mm
重量（約）	195g
材質	ステンレス
JANコード	4589534261713

坂道でも安心してコア測定ができる



エスカルゴ



商品コード	AD001
寸法	幅80×長さ140×高さ60mm
重量（約）	200g
材質	ステンレス
JANコード	4589534261478

簡単 & 確実に看板が固定できます



予告看板固定金具 ソッコウ止吉

工事予告看板を側溝蓋に固定する金具です。1本で簡単かつ確実に看板を固定でき、強風等による看板の転倒を予防できます。



商品コード	ISC101
寸法	幅6cm × 長さ 最短87.6cm ～ 最長98.6cm
重量（約）	630 g
材質	鉄
JANコード	4589534261959

看板に吊り下げるだけ



予告看板固定金具 看板吊吉

土のう等を吊り下げて看板を固定できます。持ち運び簡単で、コンパクトに収納できます。



商品コード	ISC103
寸法	長さ80cm（チェーン部72cm）
重量（約）	315g
材質	鉄
JANコード	4589534261966

はつり工事、土木工事、舗装工事、マンホール工事、草刈作業等におすすめです

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 大型商品

舗装修繕やマンホール高調整などで発生するはつりガラの飛散を防ぎます。

作柵のNETIS掲載は
令和5年3月31日で終了しました



コンパクトに折りたたんで
乗用車に積み込めます。




シースルー構造なので
視界が遮られず安全に作業できます。




現場に合わせた形状に設置できます。（転倒防止機構付き）




コの字型




L字型



直線状




専用防音シート（表側）



専用防音シート（裏側）



樹脂ネット メッシュ部分



樹脂ネット 取付部



商品コード	種 別	JANコード
IS110A	作柵Aセット（標準タイプ本体 + 防音シート）	4589534261782
IS110B	作柵Bセット（標準タイプ本体）	4589534261799
IS110S	作柵 専用防音シート	4589534261836
IS110F	（パーツ） スチール枠	4589534261805
IS110N	（パーツ） 樹脂ネット	4589534261812

※使用時は、安全のため、必ず土嚢またはウェイトで固定してください。

寸 法	使用時 H102 × W404 × D30cm（直線状設置時） H105 × W102 × D10cm
重 量	約 15.4kg（スチール枠：12.4 kg、ネット：3.0 kg）
スチール枠	仕様 材質 黒色メラミン樹脂焼付塗装 t1.2×16×16 角形鋼管製
ネット	仕様 材質 ターボスクリーンメッシュ + ターボリンシート PVC 樹脂/ポリエステル
オプション	転倒防止ウェイト、防音シート

特注製作対応いたします

夜間工事対応の蛍光色シート、着脱式の反射シートなど、特注製作も対応いたします。 お気軽にご相談ください。

蛍光色シートを使った製作例



超高輝度反射テープを使用した着脱式矢印シートの製作例



各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

メンテナンスが簡単な4分割式ネットタイプです

折りたたみ式飛散防止ネット 作柵（サクサク） 4分割ネットタイプ 大型商品



メンテナンスがより簡単・低コストに行える分割式のネットを装着したタイプです。 ※フレームは分割することができません


4枚のネットはマジックテープで簡単に接続できます。




使用時



交換時




接続を外した状態



商品コード	種 別	JANコード
IS113101	作柵 4分割ネットタイプ 本体セット	4589534262574
IS113114	（パーツ） 分割式ネット（4面セット）	4589534262734
IS113111	（パーツ） 分割式ネット（1面）	4589534262741

高さ1.5mの大型タイプ

折りたたみ式飛散防止ネット H1.5mタイプ 大型商品




寸 法	使用時 H152 × W404 × D30cm（直線状設置時） H155 × W102 × D10cm
重 量	約 25.2kg（スチール枠：20.2 kg、ネット：5.0 kg）

※1.スチール枠、ネットの材質は作柵と同一です。

商品コード	種 別	JANコード
IS115B	飛散防止ネット H1.5m 本体セット	4589534261850
IS115F	（パーツ） H1.5m スチール枠	4589534261867
IS115N	（パーツ） H1.5m 樹脂ネット	4589534261874

転倒防止ウェイト 作柵の脚部に設置することで安定性が向上します。

スリムウェイト 7kg 鋼材製のウェイトです。 表と裏の凹凸部分を利用してスレる事なく積み重ねて使用できます。



商品コード	IS11W71
寸法	長さ510mm × 幅99mm 厚さ22mm
重量（約）	7kg
材質	鋼製（鋼材カット品）
JANコード	4589534262581

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

G Lから10cm上がりで糸が張れる！ 自動巻き取り装置付き！ 重ねて片手で持ち運べる！路盤用簡易糸張り装置



糸張りくん

実用新案登録
3142160号



こんな作業に
●路盤作りの検測
●手引き舗装の敷き均し
●高速道路などの切削深測定
●マンホール・各種樹設置の調整



寸法 収納時 径12.4cm × 高さ60cm
使用時 支柱A：高さ56cm
支柱B：高さ38cm

重量 約8.6kg（支柱A：4.6kg 支柱B：4.0kg）


材質 本体：塩ビ（内部コンクリート詰）
取手：異形鉄筋

水糸 φ0.8mm（蛍光ピンク）

0.5～10m程度の任意の長さで糸を張ることができる簡易的な糸張り装置です。
路盤切削面、アスファルト舗装敷均し面からの高さなどが簡単に測定出来ます。
両側で糸を持つ作業員が不要なので、地盤高測定や管理用の写真撮影を一人で行えます。



設置イメージ



ばね込リール装置

糸張りくん内部のゼンマイ
破損時の交換用ゼンマイリール装置です。
（水糸付き）



商品コード	種別	JANコード
KG01011	糸張りくん	4589534262192
KG01021	ばね込リール装置	4589534262949


舗装面簡易長さ測定装置




自測くん

じ そく

マーキングも
起工測量も
舗装展開図も
1人でOK



市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。



商品コード	KG02011
寸法	径160mm × 高さ390.5mm
重量（約）	3kg
付属品	巻尺固定用クリップ（巻尺別売り）
JANコード	4589534262628

マグネット式ロッド立て





磁立くん

じ りっ

鉄製プレート入りのアルミロッドと、
強力マグネット入りのベースをセット
にした商品です。
傾斜地でも、不整地でも、マグネット
の力で垂直にロッドを設置できます。

鉄製プレート入り
アルミロッド
+
強力マグネット入り
ベース



後方にスイング

どこでも垂直設置！

左右にスイング

	30cmタイプ	50cmタイプ
商品コード	KG102130	KG102150
寸法(ロッド)	幅60 × 長さ300mm	幅60 × 長さ500mm
寸法(ベース)	60 × 60 × 67mm	60 × 60 × 67mm
重量（約）	730g	800g
JANコード	4589534262239	4589534262246

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。

一人で簡単にトンボ（丁張り）を設置できる測量ピン



丁張ピン 赤白5cm幅 L60cm

5cm間隔の赤白表示付きで視認性良好。様々な用途にお使いいただけます。
石頭ハンマーで打ち込む際にも曲がりにくく、撤去・回収も楽で繰り返し使用できます。





商品コード	IS031560
寸法	径13mm × 長さ60cm
重量（約）	505g
材質	鋼材（S45C）
JANコード	4589534262611

一人で壁面に墨出しができる

墨出しヘルパー グッジョブ

仕上がり高さの墨出しを省力化できるツールです。
始点側を固定できるので、これまで2人で行っていた
墨出し作業が1人で行えます。



商品コード	ISGJ10
寸法（収納時）	幅34cm×奥行27cm×厚さ×12.5cm
重量（約）	5.8kg（収納ケース含む）
材質	鉄製
JANコード	4589534263274

測量ロッドに取り付けるだけで高さの読み取りが簡単に



補助目盛スケール 上下わかるくん

計算不要でケアレスミスを減少

測量ロッドに取り付けるだけで、水糸の高さが簡単に読み取れます。



水糸の位置＝基準値からの高さ（±）

となるので、面倒な基準値と読み取り値の差し引き計算が不要になります。

簡単スライド操作

板バネ固定で上下の調節もスムーズです。

測定範囲：基準値±75mm
材 質：鉄製



	アルミロッド用	木製ロッド用
商品コード	IS051	IS052
対応ロッド	アルミ製ロッド（60×6mm）	木製ロッド（65×13mm）
重量（約）	90g	115g
JANコード	4589534261744	4589534261751

乳剤・ピッチ汚れを簡単に強力除去



乳剤クリーン

乳剤クリーンは乳剤やピッチ汚れが簡単に落とせるクリーナーです。
原液を塗布して拭き取るだけで、頑固な汚れがすぐに溶け出します。





18 L 缶



1 L 缶

第4類第2石油類
火気厳禁

成分：混合物（石油系炭化水素、界面活性剤）



商品コード	種別	JANコード
A1010105	1L缶	4589534262963
A1010101	18L缶	4589534262369

各製品の仕様は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。掲載されている商品画像の色は撮影条件等により実際と異なる場合があります。